

Heester Ambachtsherenweg



Diervilla Splendens Diva

Bloeitijd mei t/m augustus



Hypericum orange gem

Bloeitijd juni t/m augustus



spirea japonica Dart's Red

Bloeitijd juni t/m augustus



Spirea betulifolia Tor Gold

Bloeitijd mei t/m juni



Buddleja Davidii Free Petite Blue Heaven

Bloeitijd juli t/m augustus



Clethra Alnifolia white spire

Bloeitijd Juli t/m augustus




spirea little princes

Bloeitijd Juni t/m Juli



Weigela florida Samba

Bloeitijd juni t/m juli



Potentilla fruticose sommerflor

Bloeitijd juni t/m oktober



Salix repens Darts silver

Bloeitijd Maart t/m April



Photinia fraseri red robin

Bloeitijd mei



Potentilla fruticosa darts golddigger

Bloeitijd mei t/m augustus



Lonicera nitida maigrun

Bloeitijd mei



Diervilla Rivularis Honeybee

Bloeitijd juni t/m augustus



Weigela naomi Campbell

Bloeitijd mei t/m juni



Hydrangea paniculate limelight

Bloeitijd Juli t/m augustus



Weigela little red robin

Bloeitijd mei t/m juni



Spirea betulifolia tor

Bloeitijd mei t/m juni



Carpinus betulus (haag)



Geranium macrorrhizum Czakor

Bloeitijd mei t/m juni

Beplanting Wapstraat



Phloxes Russeliana

bloeitijd mei-juni



Geranium Rozanne

bloeitijd juni t/m oktober



Persicaria Amplexicaulis

Bloeitijd juli t/m September



Echinacea purpurea

Bloeitijd juli t/m september



Carex morrowii variegata

Bloeitijd April t/m mei



Hemerocallis Stella de oro

bloeitijd mei t/m augustus



Nepeta Faassenii walkers Low

bloeitijd juni t/m juli



Aster divaricatus

Bloeitijd Juli t/m september



Hypericum Orange Gem

Bloeitijd juni t/m augustus



spirea japonica Dart's Red

Bloeitijd juni t/m augustus



Potentilla Fruticosa darts golddigger

Bloeitijd mei t/m augustus



Spirea Betulifolia tor

Bloeitijd April-mei



Weigela little red robin

Bloeitijd mei t/m juni

Plataan (platanus x hispanica tremonia) Type 1



Omschrijving :

Piramidale boom tot 15m hoog. De boom heeft een opvallend afschilferende bast

- Hoogte: 15 m
- Kroon: piramidaal half open kroon
- Schors en takken: grijs/groen afschilferend
- Blad: groen, handlobbig
- Bloemen: bolvormige hoofdjes geel, groen, mei
- Vruchten: bolvorming bruin
- Stekels/doorns: geen

Sierappel (Malus Baccata street parade) Type 2



Omschrijving:

kleine boom met smalle kroon. De boom bloeit eind april de bloemen zijn helder wit.
Vanaf augustus paarsrode vrucht van 1,5 cm

- Hoogte: 5 - 6 (8) m
- Kroon: smal eivormig tot eivormig, halfopen kroon
- Schors en takken: kaal, donkerbruin
- Blad: eirond tot breed elliptisch, olijfgroen, 4 - 8 cm
- Bloemen: zuiverwit, roze in knop, enkel, begin tot half mei
- Vruchten: rond, glimmend paarsrood tot bruinpaars, Ø circa 1,5 cm
- Stekels/doorns: geen

Sierpeer (pyrus calleryana chanticleer) type 3



omschrijving:

Smalle kegelvormige boom. De schors van de boom is bruin schilferig.
De boom bloeit uitbundig wit vanaf half april tot mei

- Hoogte: 10 m
- Kroon: smal kegelvorming tot eirond
- Schors en takken: ruw en afschilferend
- Blad: breed ovaal glanzend groen
- Herfstkleur: geel,rood
- Bloemen: wit talrijk april,mei
- Vruchten: rond bruin 1cm

Sierkers (prunus umineko)type 4



omschrijving:

Een smal opgaande sierkers met een zuilvormige kroon. De boom bloeit uitbundig wit in april

- Hoogte: 8 m
- Kroon: zuilvorming, halfopen kroon
- Schors en takken: grijsbruin, glad
- Blad: ovaal donkergroen
- Herfstkleur: oranje, rood, purper
- Bloemen: helder wit april
- Vruchten: geen
- Stekels/doorns: geen

Meidoorn (crataegus succulenta jubilee) type 5



omschrijving:

een boom met een eironde kroon. De boom geeft elk jaar veel bloesem en bes

- Hoogte: 7 m
- Kroon: eirond
- Schors en takken: grijs glad
- Blad: ovaal gezaagd
- Herfstkleur: geel,rood

Sierkers (Prunus sargentii Rancho) type 6



omschrijving:

smalle zuilvormige boom. De schors van de boom is roodachtig bruin.
de boom bloeit roze vanaf half april

- Hoogte: 8 m
- Kroon: zuilvormig tot smal vaasvormig, halfopen kroon, grillig groeiend
- Schors en takken: bast glanzend donker roodbruin, glad
- Blad: omgekeerd eirond, groen, 6 - 12 cm, soms rode herfstkleur
- Herfstkleur: rood
- Bloemen: roze, circa 4 cm, april , geurende bloemen
- Vruchten: ovaal-langwerpig, glanzend donkerrood, circa 1 cm, niet talrijk

Amberboom (liquidambar styraciflua slender silhoutte) type7



omschrijving:

smalle zuilvormige boom. De boom blijft ook op ouder leeftijd zeer smal

- Hoogte: 12 m
- Kroon: zuilvormig tot smal
- Schors en takken: donkergrijs gegroefd
- Blad: handvorming gelobd
- Herfstkleur: geel
- Bloemen: geelgroen, onopvallend april/mei
- Vruchten: doosvrucht aan een steel

Linde (Tilia cordata Rancho) Type 8



omschrijving:

een boom met een smalle piramidale kroon die later eivormig wordt.

- Hoogte: 12 m
- Kroon: piramidale kroon later eivorming
- Schors en takken: donkerbruin, gegroefde stam
- Blad: rond
- Herfstkleur: geel
- Bloemen: geel juni/juli
- Vruchten: rond 0,5 cm

Berk (Betula Pendula Zwitsers Glorie) Type 9



omschrijving:

een boom met een smalle piramidale kroon. De boom heeft opvallende witte bast

- Hoogte: 15 m
- Kroon: piramidale kroon
- Schors en takken: wit tot grijswit
- Blad: eirond, glanzend groen
- Herfstkleur: geel
- Bloemen: geel/groen katjes, april
- Vruchten: geelbruine vruchtenkatjes

Esdoorn (acer freemaniae jeffersred) type 10



omschrijving:

een boom met brede kroon en een schitterende herfstverkleuring

- Hoogte: 15 m
- Kroon: breed piramidaal
- Schors en takken: glad, grijsbruin
- Blad: lobbig
- Herfstkleur: oranje, rood
- Bloemen: bloemtuijen rood maart/april
- Vruchten: nauwelijks aanwezig